ACADÉMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C ____ N ____

1X 2004

Cette Maniere le ferment uterin qui sengendre dans le sang des filles contient des sels trop volatils ou trop diuités pour le pouvoir ramasser en assez grande quantité dans les parties sulphureuses de leur sang et se separer dans le couloir de la Matrice et en tirer tout le sang on peut encore dire avec plus de raison que les parties sulphureuses du sang des femmes agées sont trop diuitées pour pouvoir retenir assez du ferment uterin qui peut faire couler les Menstrues semblable au sang des jeunes filles qui est extremement fluide — — — — —

Durant le temps des Menstrues qui coulent reglement touts les Mois on remarque que les Mammelles senflent et que les femmes se plaignent dune tension et dune pesenteur dans cette partie or il est certain que les Mammelles ne scauroient se distendre qu'il nabborde dans les Vesicules une plus grande qutité dhumeur qui sy separe ordinairement Je scay que les Mammelles sont composées dune infinité de Vesicules qui ont doubles Vaisseaux excretoires lun est lymphatique, et lautre lactifere, le lymphatique Va aboutir aux glandes des Aisselles pour aller decharger la lymphe dans la souclauiere par le canal rorifere de Bils, lautre Vaisseau est lactifere et va se terminer au Mammelon par une infinité de petites Ouvertures qui sont lextremité des conduits lactiferes qui Viennent des Vesicules des Mammelles comme la decrit nuck. Outre cette texture on voit dans les Mammelles des vaisseaux de sang qui y portent le suc lymphatique ou le laict durant la grosesse seulement. Je dis

Cote 5 pages [illegible]
[illegible]
Ms incomplet [illegible]

ARC 34 n° 152

Il ne pourra pas se ramasser en suffisante quantité dans les parties sulphureuses trop dissoutes pour se separer en abondance dans le couloir il arrive au contraire qu'a mesure qu'il s'en engendre quelle partie ne pouvant etre enveloppée dans la texture du sang elle se separent toutes les jours dans le couloir c'est pour cette raison que la matrice interieurement des jeunes filles est fort humectée d'une humeur sereuse qui n'est autre chose que le ferment uterin qui n'est pas encor en etat de se ramasser dans le couloir pour en faire sortir le sang comme nous l'avons expliqué — — — — —

On observe que des femmes perdent leur menstrues desquelles ont atteint l'age de 45 ou 50 ans, ce qu'on ne peut attribuer ou qu'au deffaut du suc menstrual ou que l'embarras du couloir de la matrice ou qu'au peu de ferment l'humeur qui coule dans les femmes agées et qui humecte continuellement la matrice et le vagin est une marque que le couloir est bien disposé et qu'il s'engendre du ferment dans le sang c'est donc a la constitution differente du sang des femmes agées qu'il faut rapporter le deffaut de separation du sang menstrual. il est certain que le sang des femmes qui ont passé cinquante ans a souffert bien de fermentations dans le cours de leur vie a perdu une partie de ses esprits de balsamique et de sulphureux en un mot le sang est dissout avec d'autant plus de raison que les pores de la peau se trouvant bouchés par la corrugation ne permettent pas au sang de dissiper les sels volatils et la serosité superflue nous regardons la peau comme une entrée que les pores des glandes miliaires sont affaissés et peu ouverts de la il arrive que le sang se trouve surchargé des sels volatils qui devroient transpirer. ces sels se derangent et se reduisent en l'eau et prennent la route de l'urine de

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

cause du deffaut des menstrues pendent le temps la Vmort du
ferment uterin qui a mesure quil sengendreroit dans les
vaisseaux sembarrasseroit dans les parties sulphureuses
Il reste donc a penser ou que le ferment uterin ne sengendre
point dans le sang ou quil sy engendre en si petite quantite
quil nest pas capable de ~~sembarra~~ se ramasser en suffisante
quantité dans les parties sulphureuses et de la sesparer
dans le couloir de la matrice pour en faire sortir le sang
~~Mais~~ comme la matrice des jeunes filles est toujours arrosée
de la meme humeur ~~que celle~~ des adultes je ne scaurois
croire que lhumeur des menstrues ne sengendre pas dans le
sang mais plutot quelle ne peut sy ramasser en assez grande
abondence pour forcer le couloir a se dilater et donner lieu
a leffusion du sang ~~ou~~ quelle se ~~forme~~ dune nature a ne
pouvoir produire un tel effet. quoyqué la matrice des jeunes
filles soit arrosée dune humeur semblable a celle des adultes
lon ne peut pourtant simaginer quelle est dune meme nature
nobserve ton pas touts les jours que le ferment de lestomach
quoyquil se separe en quantite nest nullement propre a bien dissoudre
les aliments de meme on peut penser que le ferment uterin
quoyquil se filtre dans le couloir de la matrice na pas
encore acquis le degre de perfection pour faire sortir le
sang il y a un point dexaltation et de perfection dans le
ferment comme de maturité dans les fruits un peu en deca
ou en dela il est defectueux ~~la~~ diverse constitution du sang
des jeunes filles et des adultes produits des ferments bien
differents la fermentation est differente elle est plus foible dans
les jeunes et plus forte dans les adultes. la delicatesse des
jeunes filles les petits mouvement quelles sont capables de faire
leur maniere de vivre la foiblesse et la frequence de
leurs pouls en sont des preuves convainquentes. touts les
accidents marquent que le sang des jeunes filles est fort
fluide et a fort peu de consistence au lieu que celuy des adultes
qui se nourissent des aliments solides est beaucoup plus

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ypaes fermente laucce plus de violence et il ly engendre par
consequent des ferments bien plus actifs que dans le sang
des jeunes filles, nous voyons en effet que les excrements
des adultes sont plus chargé de sels et ont plus de
consistence que ceux des jeunes filles parcequils participent
de la nature de leur sang. cuba enim redolent naam
principii la bile a plus de consistence que dans les
jeunes filles elle est beaucoup plus rare et plus amere
lurine plus chargee des sels le ferment de lestomach plus
salin et plus propre a dissoudre les aliments nous
pouvons doncque conclure par la meme raison que
le ferment des menstrues est plus grossier et plus salin dans
les adultes que dans les jeunes filles dans celles cy il est
crud semblables aux fruits qui nont pas encore assez
fermentes le ferment nest nullement propre a se
ramasser dans les parties sulphureuses de leur sang
qui sont trop dilayees par leau qui y abonde meme
a le leuain ne se peut separer en quelque dans le couloir
pour le dilater et en faire sortir le sang. le sel ammoniac
dont il est chargé est trop dilayé pour exciter des
contractions dans les fibres de la matrice qui
occasionnent lepanchement du sang je dis bien plus
la fermentacon du sang des jeunes filles est trop foible
pour former des sales aussi fixes que ceux du ferment
uterin on scait que les sels salés sengendrent par la
junction dun acide et dun alkali qui ont fermenté
les sels sont plus ou moins fixes, lorsquils sont plus
ou moins detrempes leau est le vehicule des sels et
le principe qui le tient en dissolution puisque nous
scavons quelle abonde dans le sang elle y doit produire
cet effet quelle y diviserá les sels qui sy trouveront
non seulement le ferment uterin ne sengendrera pas
dans le sang des jeunes filles, mais encore

donc que les Mammelles ne peuvent se distendre plus que de coutume si ce n'est par le sejour et labondance de la lymphe qui s'y separe ou du sang qui s'y distribue je ne scaurois penser que le sang peut causer cette distention en s'arretant dans les Mammelles sachant les accidents qu'il cause lorsqu'il s'arrete quelque part la douleur seroit extremement vive on y sentiroit une pulsation la partie paroitroit rouge en un mot linflammation paroitroit, dailleurs que ce qui feroit arreter cette partie plutost que dans un autre le sang n'y passe pas plus vite que dans les autres parties du corps, on doit doncque attribuer la tention des Mammelles a labondance de cette humeur lymphatique qui distend les vesicules lexperience favorise cette conjecture on observe dans diverses femmes durant le temps des purgations qu'une humeur sereuse et coule par le Mammellon semblable a du petit laict bien purifié dans quelques unes on remarque que le suc ne sort des mammelles qu'en le pressant le qu'on auroit eu de la peine a executer durant le temps que les femmes n'ont pas leurs purgations, c'est doncque certain que la serosité qui se separe dans les Mammelles a ses periodes reglés comme celle qui se separe dans le couloir de la matrice les deux sucs ont meme beaucoup danalogie s'ils souffrent les memes changements par la semence puisque nous observons que le suc du couloir de la Matrice se change en laict comme celuy des Mammelles dans la conception

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Cle [illegible]